



PEAU DE COU DE POULET
RAPPORT D'ANALYSE
N° 4639 - [973579-973583] BACTÉRIOLOGIE ALIMENTAIRE

ABATTOIR CANFLAIS
M. SENECAI
CANFLAIS
14240 CAHAGNES

COLOMBELLES, le 24 octobre 2021

• **INFORMATIONS FOURNIES PAR LE LABORATOIRE :**

Prélevé par : Vos soins **Le :** 19/10/21
Collecté par : Sarah LEFEBVRE **Le :** 19/10/21
Réception laboratoire le : 19/10/21 **à :** 0.5°C (Frais)
Analysé le : 20 octobre 2021

• **INFORMATIONS FOURNIES PAR LE CLIENT :**

PEAU DE COU DE POULET

973579	973580	973581	973582	973583
N° lot : 21.291.616	N° lot : 21.291.616	N° lot : 21.291.616	N° lot : 21.291.616	N° lot : 21.291.616
Date abattage : 18/10/21	Date abattage : 18/10/21	Date abattage : 18/10/21	Date abattage : 18/10/21	Date abattage : 18/10/21
DLC Produit : 26/10/21	DLC Produit : 26/10/21	DLC Produit : 26/10/21	DLC Produit : 26/10/21	DLC Produit : 26/10/21
Nom éleveur : PASCAL GILLES	Nom éleveur : PASCAL GILLES	Nom éleveur : PASCAL GILLES	Nom éleveur : PASCAL GILLES	Nom éleveur : PASCAL GILLES
Département : 14	Département : 14	Département : 14	Département : 14	Département : 14

• **RÉSULTATS :**

Cahier des charges : CANFLAIS1 / Peaux de cou

Paramètres	Méthodes	Résultats					Critères <small>non couverts par l'accréditation</small>
		973579	973580	973581	973582	973583	
Salmonelle (mobile) /25g	BKR 23/04-12/07 *	Non détecté	Non détecté	Non détecté	Non détecté	Non détecté	Non détecté

• **DÉCLARATION DE CONFORMITÉ * :**

5 échantillons sont de qualité satisfaisante sur les 5 échantillons analysés du même lot. Par conséquent, ce lot est conforme selon le plan à 3 classes.

Gérald FOUQU
 Responsable Technique

*Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai, l'échantillonnage n'est pas de la responsabilité du Laboratoire.
 Le laboratoire ne pourra être tenu responsable des informations données par le client et de leurs éventuels impacts sur les essais.
 La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous forme facsimilé photographique intégral. Ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation et repérés par le symbole *. Les déclarations de conformité sont couvertes par l'accréditation si l'ensemble des résultats pris en considération pour conclure sont couverts par l'accréditation.
 L'incertitude de mesure n'est pas prise en compte pour émettre la déclaration de conformité.
 ST : Sous-traité. NC : Non communiqué.
 La conclusion est donnée sous réserve quand le résultat est sous la forme Ne'.
 Ne'et Ne: Nombre estimé selon NF EN ISO 7218 . Ne* : présent mais < 4 x 1 / d par g ou par mL
 N': Nombre obtenu à partir de la boîte de la dernière dilution selon NFEN ISO 7218*





PEAU DE COU DE POULET
RAPPORT D'ANALYSE
N° 4639 - [973584-973588] BACTÉRIOLOGIE ALIMENTAIRE

ABATTOIR CANFLAIS
 M. SENEAL
 CANFLAIS
 14240 CAHAGNES

COLOMBELLES, le 24 octobre 2021

• **INFORMATIONS FOURNIES PAR LE LABORATOIRE :**

Prélevé par : Vos soins **Le :** 19/10/21
Collecté par : Sarah LEFEBVRE **Le :** 19/10/21
Réception laboratoire le : 19/10/21 **à :** 0.5°C (Frais)
Analysé le : 20 octobre 2021

• **INFORMATIONS FOURNIES PAR LE CLIENT :**

PEAU DE COU DE POULET

973584	973585	973586	973587	973588
N° lot : 21.291.616	N° lot : 21.291.616	N° lot : 21.291.616	N° lot : 21.291.616	N° lot : 21.291.616
Date abattage : 18/10/21	Date abattage : 18/10/21	Date abattage : 18/10/21	Date abattage : 18/10/21	Date abattage : 18/10/21
DLC Produit : 26/10/21	DLC Produit : 26/10/21	DLC Produit : 26/10/21	DLC Produit : 26/10/21	DLC Produit : 26/10/21
Nom éleveur : PASCAL GILLES	Nom éleveur : PASCAL GILLES	Nom éleveur : PASCAL GILLES	Nom éleveur : PASCAL GILLES	Nom éleveur : PASCAL GILLES
Département : 14	Département : 14	Département : 14	Département : 14	Département : 14

• **RÉSULTATS :**

Cahier des charges : CAMPYLO-DEN / Dénombrement Campylobacter spp

Paramètres	Méthodes	Résultats					Critères
		973584	973585	973586	973587	973588	
Dénombrement Campylobacter spp ufc/g	BIO 12/30-05/10	100 NE	< 100	< 100	100 NE	< 100	/

• **DÉCLARATION DE CONFORMITÉ :**

Gérald FOUCU
 Responsable Technique

*Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai, l'échantillonnage n'est pas de la responsabilité du Laboratoire.
 Le laboratoire ne pourra être tenu responsable des informations données par le client et de leurs éventuels impacts sur les essais.
 La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous forme facsimilé photographique intégral. Ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
 L'incertitude de mesure n'est pas prise en compte pour émettre la déclaration de conformité.
 ST : Sous-traité. NC : Non communiqué.
 La conclusion est donnée sous réserve quand le résultat est sous la forme Ne'.
 Ne* et Ne: Nombre estimé selon NF EN ISO 7218 . Ne* : présent mais < 4 x 1 / d par g ou par mL
 N': Nombre obtenu à partir de la boîte de la dernière dilution selon NFEN ISO 7218*

