AGROQUAL LABORATOIRE

PEAU DE COU DE CHAPONS
RAPPORT D'ANALYSE
N° 4639 - [1145918-1145922]
BACTÉRIOLOGIE ALIMENTAIRE

ABATTOIR CANFLAIS
M. SENECAL
CANFLAIS
14240 CAHAGNES

COLOMBELLES, le 22 décembre 2023

• INFORMATIONS FOURNIES PAR LE LABORATOIRE :

Prélevé par : Vos soins
Collecté par : Par vos soins **Le :** 20/12/23
Réception laboratoire le : 20/12/23
Analysé le : 20 décembre 2023

• INFORMATIONS FOURNIES PAR LE CLIENT :

PEAU DE COU DE CHAPONS

1145918	1145919	1145920	1145921	1145922
N° lot : 51	**N° lot :** 51	**N° lot :** 51	**N° lot :** 51	**N° lot :** 51
Date abattage : 17/12/23	**Date abattage :** 17/12/23	**Date abattage :** 17/12/23	**Date abattage :** 17/12/23	**Date abattage :** 17/12/23
DLC Produit : 27/12/23	**DLC Produit :** 27/12/23	**DLC Produit :** 27/12/23	**DLC Produit :** 27/12/23	**DLC Produit :** 27/12/23
Nom éleveur : SCEA VOLAILLE D'AISY	**Nom éleveur :** SCEA VOLAILLE D'AISY	**Nom éleveur :** SCEA VOLAILLE D'AISY	**Nom éleveur :** SCEA VOLAILLE D'AISY	**Nom éleveur :** SCEA VOLAILLE D'AISY
Département : 14 SOUMONT ST QUENTIN	**Département :** 14 SOUMONT ST QUENTIN	**Département :** 14 SOUMONT ST QUENTIN	**Département :** 14 SOUMONT ST QUENTIN	**Département :** 14 SOUMONT ST QUENTIN

• RÉSULTATS :

Cahier des charges : CANFLAIS1 / Peaux de cou

Paramètres	Méthodes	Résultats					Critères *non couverts par l'accréditation*
		1145918	1145919	1145920	1145921	1145922	
Salmonelle (mobile) /25g	*BKR 23/04-12/07 **	Non détecté	Non détecté	Non détecté	Non détecté	Non détecté	Non détecté

• DÉCLARATION DE CONFORMITÉ * :

5 échantillons sont de qualité satisfaisante sur les 5 échantillons analysés du même lot. Par conséquent, ce lot est conforme selon le plan à 2 classes.

Gérald FOUCU
Responsable Technique

OK

Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai, l'échantillonnage n'est pas de la responsabilité du Laboratoire.
Le laboratoire ne pourra être tenu responsable des informations données par le client et de leurs éventuels impacts sur les essais.
*La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisé que sous forme facsimilé photographique intégral. Ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation et reperés par le symbole *. Les déclarations de conformité sont couvertes par l'accréditation si l'ensemble des résultats pris en considération pour conclure sont couverts par l'accréditation.*
L'incertitude de mesure n'est pas prise en compte pour émettre la déclaration de conformité.
ST : Sous-traité. NC : Non communiqué.
La conclusion est donnée sous réserve quand le résultat est sous la forme Ne'.
Ne'et Ne: Nombre estimé selon NF EN ISO 7218 . Ne : présent mais < 4 x 1 / d par g ou par mL*